

**eko
okna**

www.ekookna.com

HOLZ

Natürliche Wahl

Treffen Sie eine bewusste
Entscheidung für ökologische
Produkte und genießen Sie die
Wärme der Natur



FENSTERSYSTEME

NATURO-FENSTER | NATURO ALU



Das Vergnügen, ein natürliches Material mit geringem CO₂-Fußabdruck zu nutzen, auch mit Aluschale erhältlich.

U_w
ab 0,77

- Passivbauweise
- energieeffiziente Bauweise
- Dreifachverglasungspakete

NATURO 68 | NATURO 68 ALU




RENO LINE



Einbautiefe	U _w [*]	Verglasung
68	1,07	bis zu 32
Dichtungen	Holzschichten	
2	3	

NATURO 80 | NATURO 80 ALU



GEMINI CLASSIC ■ GEMINI QUADRAT ■ GEMINI QUADRAT FB




Einbautiefe	U _w [*]	
80	0,81	
Verglasung	Verglasung (80 ALU)	
34-44	35-51	
Holzschichten	Dichtungen	Dichtungen (80 ALU)
3-4	2	3

* Gilt für ein Referenzfenster aus Kiefernholz mit den Maßen 1230 x 1480 mm und Verglasung 4one/16Ar/4/16Ar/4one (U_g=0,5).

NATURO 80 ALU




NATURO 92



Einbautiefe	U_w^*	Verglasung
92	0,77	46-56
Dichtungen	Holzschichten	
2	4	

* Gilt für ein Referenzfenster aus Kiefernholz mit den Maßen 1230 x 1480 mm und Verglasung 4one/16Ar/4/16Ar/4one ($U_g=0,5$).



- Zwei- oder Dreifachverglasung
- Optionale Profillbearbeitung
- Möglichkeit der Außenöffnung
- Renovierungsprofile verfügbar
- Verfügbare belgische Profile: A, B und ABF
- Niederländische Standard- und BNL-Profile verfügbar



FENSTERSYSTEME


ESPERIA LIFE | ESPERIA LIFE 80

Das Vergnügen, ein natürliches Material mit geringem CO₂-Fußabdruck zu nutzen, auch mit Aluschale erhältlich.

**U_w
ab 0,8**

- Passivbauweise
- energieeffiziente Bauweise
- Dreifachverglasungspakete


ESPERIA LIFE 74 ALU



Einbautiefe	U _w [*]	Verglasung
74	0,8	bis zu 48
Dichtungen	Holzschichten	
3	4	

* Gilt für ein Referenzfenster aus Kiefernholz mit den Maßen 1230 x 1480 mm und Verglasung 4one/16Ar/4/16Ar/4one (U_g=0,5).

ESPERIA LIFE 80




Einbautiefe	U _w [*]	Verglasung
80	0,83	bis zu 48
Dichtungen	Holzschichten	
3	4	

* Gilt für ein Referenzfenster aus Kiefernholz mit den Maßen 1230 x 1480 mm und Verglasung 4one/16Ar/4/16Ar/4one (U_g=0,5).



- Zwei- oder Dreifachverglasung



SCHIEBESYSTEME


NATURO HST

Kompromisslose Hebeschiebesysteme, die trotz beeindruckender Größe leicht zu bedienen sind.

U_w
ab 0,92


- energieeffiziente Bauweise
- Dreifachverglasungspakete

NATURO 68 HST




Einbautiefe	Laufschiene	Verglasung
164	1-2	24-32

NATURO 80 HST



Einbautiefe	Laufschiene	Verglasung
188	1-2	35-44

NATURO 80 HST ALU



Einbautiefe	Laufschiene	Verglasung
207	1-2	35-51

GEMINI CLASSIC



GEMINI QUADRAT

(Kompatibel mit Gemini Quadrat FB)

TÜREN

Zeitloses Prestige und Eleganz mit hervorragender Langlebigkeit. Eine große Auswahl an Modellen für jedes Gebäude.

U_d
ab 0,86

- Passivbauweise
- energieeffiziente Bauweise
- Dreifachverglasungspakete



WOODLINE



EKOVITRE



GEFRÄBTE PANEELE

- Paneele ab 24 bis 48 mm
- Sicherheitsglasverglasung
- stilistische Übereinstimmung mit der Fenstertischlerei

Erhältlich mit standardmäßigen 20 mm-Schwellen oder mit Kältefeind.

Unsere Holzarten



MERANTI



KIEFER



FICHTE



EICHE



HOLZ IN IHRER FARBE – ausgewählte Optionen

ROHES HOLZ

BEREIT FÜR JEDE
ART VON
VEREDELUNG

KLARLACK

DIE VOLLE
SCHÖNHEIT
DER NATUR

LASURFAR- BEN

TRANSPARENTER,
NICHT DECKENDE
FARBEN

RAL-PALETTE

EINE BREITE
AUSWAHL AN
DECKENDEN
FARBEN

BICOLOR RAL

ZWEI
UNTERSCHIEDLICHE
RAL-FARBEN
INNEN/AUßEN

BICOLOR RAL

RAL AUF DER
EINEN SEITE,
LASUR AUF DER
ANDEREN SEITE

LASUR

ALUSCHALEN

AUSWAHL AN
FORMEN UND
FARBEN



**BREITE
FARBAUSWAHL**

**UMWELTFREUNDLICHE
WAHL**

**KINDERFREUNDLICHE
FARBEN UND LACKE**

FENSTER, MODELLTÜREN

GEBOGEN | MIT FALSCHEN BÖGEN

Wussten Sie, dass man mit Holz große Konstruktionen und ungewöhnliche Formen schaffen kann? Profile können in Bögen geformt werden, oder ein ähnlicher Effekt kann durch die Verwendung von Abdeckleisten erreicht werden.



VERLIHEN SIE DER TISCHLEREI EINEN EINZIGARTIGEN CHARAKTER DURCH:

- dekorative Köpfe
- Holzfensterbänke
- Konstruktionssprossen
- innenliegende Sprossen
- aufgeklebte Sprossen mit Duplex
- Eine große Auswahl an Oliven und Griffen



**eko
okna**



www.ekookna.com

Kontaktieren Sie uns und entdecken Sie alle Möglichkeiten der Holzfenster- und Türsysteme von Eko-Okna.

E-Mail:

angebote@ekookna.pl

Tel.:

+49 89 839 327 052

Eko-Okna S.A.

Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie



Mehr erfahren unter
www.ekookna.com

17/11/2025

Produktbilder dienen nur zu Illustrationszwecken und stellen kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar. Die angegebenen Wärmewerte hängen von den Produktmaßen ab. Detaillierte Informationen zu den Produkten erhalten Sie bei den Handelsvertretern von Eko-Okna.

